

FLUCONAZOL

Identificação

CAS: 86386-73-4 DCB: 04109

Fórmula Molecular: C₁₃H₁₂F₂N₆O

Peso Molecular: 306,27 Uso: Oral e tópico

Fluconazol é um antifúngico bis-triazólico que em fungos sensíveis inibe citocromo P450 dependente de enzimas resultando na diminuição da síntese deergosterol nas membranas das células do fungo. O fluconazol, administrado tanto por via oral como intravenosa, é ativo em uma variedade de infecções fúngicas. Sendo um antifúngico de amplo espectro, agindo sobre Blastomyces dermatidis, Candida spp., Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Epidermophyton spp., Histoplasma capsulatum, Microsporum spp., Trichophyton spp. e Paracoccidioides brasiliensis.

Indicações

- Antifúngico;
- · Dermatite seborreica;
- · Candidíase vaginal, esofágica, orofaríngea e sistêmica;
- · Dermatomicoses.

Dosagem

• Oral: 100 a 200 mg ao dia.

• Tópico: 1 a 2%.

Advertências

Este medicamento não deve ser utilizado se você tem hipersensibilidade (alergia) ao fluconazol ou a compostos azólicos (classe química do fluconazol) ou ainda, a qualquer componente da fórmula. Não tome este medicamento com terfenadina (medicamento antialérgico), cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida e quinidina, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração.

Efeitos adversos

- · Náusea, cefaleia, dor abdominal, diarreia e flatulência;
- Erupção cutânea, lesões bolhosas ou eritemas multiformes;
- Esfoliação cutânea, incluindo síndrome de Stevens-Johnson;
- Hepatotoxidade.

Sugestões de fórmulas

Supositório com Fluconazol - Candidíase

Composição	Quantidade	
Fluconazol	100 mg	
Base PEG supositórios qsp	1 supositório	
Mande Supositórios		
Modo de usar: 1 supositório por via retal, durante 7 a 14 dias.		



São Paulo (11) 2067.5600 Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br




grupopurifarma



Purifarma



purifarma.com.br/Blog





Uso Oral

Composição	Quantidade
Fluconazol	50 a 200mg
Excipiente qsp	1 cápsula
Mande cápsulas	

Modo de usar: Candidíase vaginal - 150 mg(dose única oral); candidíase vaginal recorrente - 150 mg/semana, durante 4 semanas; candidíase orofaríngea - 200 mg no primeiro dia, seguidos de 100 mg ao dia, por 2 semanas; dermatofitoses, ptiríase versicolor e infecções cutâneas por Candida - 50 mg/dia (no máximo por 6 semanas); tinea capitis - 3 a 6mg/kg por semana, durante 4 a 6 semanas.

(

São Paulo (11) 2067.5600 Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma



purifarma.com.br/Blog

Uso Tópico

Ptiríase versicolor, dermatite seborreica

Composição	Quantidade
Fluconazol	2%
Xampu qsp	60 ml

Modo de usar: Aplicar nas regiões afetadas, deixar por 5 minutos e enxaguar.

Referências

1.Dossie Técnico do Fabricante.

2.BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.

3.FERREIRA, A.O. Guia Prático da Farmácia Magistral. 5 ed. Pharmabooks. Juiz de Fora, 2019.

4. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição: 2014/2015.

Rev.0 - 23/08/2021 RT/SAC

